

## UN MINI KIT POUR DE MAXI FONCTIONS



### 2 FILS

Idéal pour la rénovation

### 2 COMMANDES

Gâche et portail  
(Câblage direct sur la plaque de rue)

### 2 COMMANDES DOMOTIQUES

En option

**Yokis**

**callme**



OPTION  
TRANSFERT D'APPEL

De l'interphone  
au smartphone



URMET IS IN YOUR LIFE

### MONITEUR VIDÉO COULEUR MAINS-LIBRES COMPLET, DESIGN ET TECHNOLOGIQUE

- Moniteur couleur avec écran TFT de 4,3"
- Touches avec guidage tactile
- Excellente qualité d'image et sonore
- 5 mélodies au choix
- Coupure et réglage de sonnerie
- Boucle magnétique intégrée
- Fonction intercommunication

#### DIMENSIONS MONITEUR :

Saillie (H x L x P en mm) :

130 x 160 x 26

(pose sur un pot de diamètre 64 mm)

Encastrée (H x L x P en mm) :

160 x 185 x 57



Réglage /  
Coupure  
de sonnerie avec  
signalisation

Communication

Ouverture de porte

Commande domotique 1

**Yokis**

Commande domotique 2

**Yokis**

Surveillance de la  
plaque de rue

Ouverture portail

**2 FILS  
INTÉGRAL  
SIMPLICITÉ  
DE CÂBLAGE**

### PLAQUE DE RUE ANTIVANDALE ZAMAC

#### CÂBLAGE DE L'AUTOMATISME DE PORTAIL ET DE LA GÂCHE SUR LA PLAQUE

#### DIMENSIONS PLAQUE DE RUE

En saillie (H x L x P) en mm :

180 x 99 x 24

Encastrée (H x L x P) en mm :

200 x 120 x 45

EXISTE EN KIT  
2 FAMILLES

Réf. 1722/84


**IK07**

**IP44**

Faible épaisseur 24 mm  
(kit d'encastrement en option).

Touche d'appel rétro-éclairée

#### CÂBLAGE DE LA PLAQUE DE RUE





## POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT : 2 COMMANDES DOMOTIQUES **Yokis** EN OPTION



Ajout en option d'un émetteur Yokis pour piloter par exemple : les volets roulants et les éclairages.



## RÉPONDEZ D'OÙ VOUS VOULEZ : LE TRANSFERT D'APPEL **callme** EN OPTION




Ajout en option de la **CALLME BOX** qui transfère les appels directement, via votre box Internet, vers un maximum de 4 smartphones.




## SCHÉMAS DE CÂBLAGE DES MICROMODULES **Yokis**

### EXEMPLE DE COMMANDE RADIO DE **VOLET**




### EXEMPLE DE COMMANDE RADIO D'**ÉCLAIRAGE**



## SCHÉMA DE CÂBLAGE DE LA CALLME BOX **callme**

(module de transfert d'appel)



\* Pour le kit 2 boutons 1722/84 : prévoir **systématiquement** d'alimenter la CallMe Box 1722/58 par une alimentation 1083/24.  
Pour le kit 1 bouton 1722/83 : alimentation non nécessaire avec la CallMe Box.





MONITEUR

PLAQUE DE RUE

ALIMENTATION

COUPLEUR

=



+



+



+



## CONTENU DU KIT VIDÉO MINI NOTE 2


1 bouton

GARANTIE  
2 ANS

ÉCHANGE  
ANTICIPÉ

Réf : 1722/83  
Lidic : 20064

KIT DE BASE 1722/83



| CÂBLE       | DISTANCE A + B |
|-------------|----------------|
| CAT5 / CAT6 | 80 m           |
| SYT1 8/10e  | 130 m          |
| SYT1 6/10e  | 100 m          |



MONITEUR

MONITEUR

PLAQUE DE RUE

ALIMENTATION

COUPLEUR

DISTRIBUTEUR VIDÉO

=




+



+




+



+



+



## CONTENU DU KIT VIDÉO MINI NOTE 2


2 boutons

GARANTIE  
2 ANS

ÉCHANGE  
ANTICIPÉ

Réf : 1722/84  
Lidic : 20065

KIT DE BASE 1722/84



| CÂBLE       | DISTANCE A + B + C |
|-------------|--------------------|
| CAT5 / CAT6 | 60 m               |
| SYT1 8/10e  | 100 m              |
| SYT1 6/10e  | 100 m              |

## ACCESSOIRES ET EXTENSIONS DISPONIBLES



Moniteur  
supplémentaire  
Réf. 1722/88  
Lidic : 20066



Kit d'encastrement  
pour moniteur  
Réf. 1750/60  
Lidic : 19646



Report de sonnerie  
sans fil  
Réf. 43410  
Lidic : 19997



Boîtier d'encastrement  
zamac pour  
plaque de rue  
Réf. 1122/60  
Lidic : 18533




Façade laiton  
finition acier pour  
plaque de rue  
Réf. 91970020  
Lidic : 19211



Façade finition  
laiton pour  
plaque de rue  
Réf. 91970010  
Lidic : 19210



Relais  
temporisé  
(1 RT)  
Réf. 788/22  
Lidic : 11277



Émetteur radio  
«Power»  
Peut être piloté par un  
interrupteur, un bouton  
poussoir ou tout contact  
sec libre de potentiel.  
Réf. E2BPP  
Lidic : 5454413



Télérupteur  
radio «Power»  
temporisable à  
contact sec libre de potentiel  
Réf. MTR2000ERP  
Lidic : 5454462



Volet roulant radio  
«Power» pilotage  
des volets, stores  
banne, brises  
soleil  
Réf. MVR500ERP  
Lidic : 5454467



Télévariateur  
radio, compatible  
LED jusqu'à 250VA  
Réf. MTV500ER  
Lidic : 545454

www.yokis.fr  
LIGNE  
ASSISTANCE  
TECHNIQUE  
04 94 13 06 28



**Yokis**



Boîtier de pose en  
saillie pour le module  
de transfert d'appel  
Réf. 1083/88  
Lidic : 20114  
Dimensions H x L x P :  
152 x 128 x 44 mm



Module transfert d'appel  
Réf. 1722/58  
Lidic : 20115  
Dimensions (H x L x P) :  
90 x 140 x 60 mm



Alimentation  
Réf. 1083/24  
Lidic : 20113

**callme**



**urmet**  
FRANCE

URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL

ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile  
95700 Roissy-en-France  
Tél : 01 55 85 84 44 - Fax : 01 41 84 68 28  
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr



0 825 890 830

Service 0,15 € / min  
+ prix appel



**L'UNIVERS note**  
Découvrez tout l'univers Note,  
la gamme complète des  
kits villas Urmet sur  
www.kitnote.fr